

PARÁMETRO	P(01)	P(02)	P(03)	Especificación (*)
Aluminio	53	117	52	200 µgr/l
Boro	0.7	0.9	0.2	1.0 mg/l
Hierro	11	9	6	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0.8	0.7	1.0	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.2	0.2	0.3	2.0 mg/l
Conductividad	604	993	1123	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	14.5	21.0	17.9	(n.a.) °C
pH	7.5	7.6	7.4	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	0	1	1	5 NTU
Cloruro	107	139	88	250 mg/l
Fluoruro	<0.3	<0.3	<0.3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	58.0	60.0	158.0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3.0	<3.0	<3.0	(n.a.) mg/l
Nitrato	1	0	2	50 mg/l
Calcio	32.0	29.0	82.0	(n.a.) mg/l
Sulfato	72	44	217	500 mg/l
Sodio	59	80	47	200 mg/l
Indice Langelier	-0.3	0.2	0.7	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0.5	<0.5	<0.5	5.0 mg O2/l
Bromodichlorometano	<5	1	7	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	13	17	55	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	<5	<1	<5	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	<5	5	30	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	<20	23	92	100 µgr/l
Recuento de Colonias	<1	0	0	100 UFC en 1 ml
Dureza	13.0	10.6	32.7	(n.a.) °F
Magnesio	12.0	8.0	30.0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

- (01) Beniel
- (02) La Basca
- (03) El Mojón, El Raiguero

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrín, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrín, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrín, Endrín Cetona, Eton, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

PARÁMETRO	P(01)	P(02)	P(03)	Especificación (*)
Aluminio	53	117	52	200 µgr/l
Boro	0.7	0.9	0.2	1.0 mg/l
Hierro	11	9	6	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0.8	0.7	0.9	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.2	0.2	0.3	2.0 mg/l
Conductividad	604	993	1123	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	14.5	21.0	17.9	(n.a.) °C
pH	7.5	7.6	7.1	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	0	1	1	5 NTU
Cloruro	107	139	88	250 mg/l
Fluoruro	<0.3	<0.3	<0.3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	58.0	60.0	158.0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3.0	<3.0	<3.0	(n.a.) mg/l
Nitrato	1	0	2	50 mg/l
Calcio	32.0	29.0	82.0	(n.a.) mg/l
Sulfato	72	44	217	500 mg/l
Sodio	59	80	47	200 mg/l
Indice Langelier	-0.3	0.2	0.7	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0.5	<0.5	<0.5	5.0 mg O2/l
Bromodichlorometano	<5	1	7	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	13	17	55	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	<5	<1	<5	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	<5	5	30	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	<20	23	92	100 µgr/l
Recuento de Colonias	<1	0	0	100 UFC en 1 ml
Dureza	13.0	10.6	32.7	(n.a.) °F
Magnesio	12.0	8.0	30.0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

- (01) Beniel
- (02) La Basca
- (03) El Mojón, El Raiguero

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrín, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrín, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrín, Endrín Cetona, Eton, Heptacoloro, Heptacoloro Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

PARÁMETRO	P(01)	P(02)	P(03)	Especificación (*)
Aluminio	53	117	52	200 µgr/l
Boro	0.6	0.9	0.2	1.0 mg/l
Hierro	16	9	6	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0.9	0.8	1.0	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.3	0.1	0.2	2.0 mg/l
Conductividad	483	1087	1106	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	19.3	21.0	17.9	(n.a.) °C
pH	7.3	7.7	7.2	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	0	0	0	5 NTU
Cloruro	101	139	88	250 mg/l
Fluoruro	<0.3	<0.3	<0.3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	60.0	60.0	158.0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3.0	<3.0	<3.0	(n.a.) mg/l
Nitrato	0	0	2	50 mg/l
Calcio	29.0	29.0	82.0	(n.a.) mg/l
Sulfato	46	44	217	500 mg/l
Sodio	65	80	47	200 mg/l
Indice Langelier	-0.1	0.2	0.7	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0.5	<0.5	<0.5	5.0 mg O2/l
Bromodichlorometano	1	<5	7	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	9	29	55	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	<1	<5	<5	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	4	15	30	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	14	44	92	100 µgr/l
Recuento de Colonias	0	0	0	100 UFC en 1 ml
Dureza	11.0	10.6	32.7	(n.a.) °F
Magnesio	9.0	8.0	30.0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

- (01) Beniel
- (02) La Basca
- (03) El Mojón, El Raiguero

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrín, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrín, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrín, Endrín Cetona, Eton, Heptacoloro, Heptacoloro Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

PARÁMETRO	P(01)	P(02)	P(03)	Especificación (*)
Aluminio	53	117	52	200 µgr/l
Boro	0.6	0.9	0.2	1.0 mg/l
Hierro	16	9	6	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0.6	0.9	0.7	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.3	0.3	0.3	2.0 mg/l
Conductividad	552	1087	1106	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	19.3	21.0	17.9	(n.a.) °C
pH	7.8	7.6	7.4	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	0	0	0	5 NTU
Cloruro	101	139	88	250 mg/l
Fluoruro	<0.3	<0.3	<0.3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	60.0	60.0	158.0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3.0	<3.0	<3.0	(n.a.) mg/l
Nitrato	0	0	2	50 mg/l
Calcio	29.0	29.0	82.0	(n.a.) mg/l
Sulfato	46	44	217	500 mg/l
Sodio	65	80	47	200 mg/l
Indice Langelier	-0.1	0.2	0.7	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0.5	<0.5	<0.5	5.0 mg O2/l
Bromodichlorometano	1	<5	7	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	9	29	55	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	<1	<5	<5	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	4	15	28	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	14	44	90	100 µgr/l
Recuento de Colonias	0	0	0	100 UFC en 1 ml
Dureza	11.0	10.6	32.7	(n.a.) °F
Magnesio	9.0	8.0	30.0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

- (01) Beniel
- (02) La Basca
- (03) El Mojón, El Raiguero

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrín, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrín, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrín, Endrín Cetona, Eton, Heptaclo, Heptaclo Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

PARÁMETRO	P(01)	P(02)	P(03)	Especificación (*)
Aluminio	53	117	52	200 µgr/l
Boro	0.6	0.9	0.2	1.0 mg/l
Hierro	16	9	6	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0.6	0.9	0.7	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.3	0.3	0.3	2.0 mg/l
Conductividad	552	1087	1106	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	19.3	21.0	17.9	(n.a.) °C
pH	7.8	7.6	7.2	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	0	0	1	5 NTU
Cloruro	101	139	88	250 mg/l
Fluoruro	<0.3	<0.3	<0.3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	60.0	60.0	158.0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3.0	<3.0	<3.0	(n.a.) mg/l
Nitrato	0	0	2	50 mg/l
Calcio	29.0	29.0	82.0	(n.a.) mg/l
Sulfato	46	44	217	500 mg/l
Sodio	65	80	47	200 mg/l
Indice Langelier	-0.1	0.2	0.7	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0.5	<0.5	<0.5	5.0 mg O2/l
Bromodichlorometano	1	<5	7	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	9	29	55	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	<1	<5	<5	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	4	15	28	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	14	44	90	100 µgr/l
Recuento de Colonias	0	0	0	100 UFC en 1 ml
Dureza	11.0	10.6	32.7	(n.a.) °F
Magnesio	9.0	8.0	30.0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

- (01) Beniel
- (02) La Basca
- (03) El Mojón, El Raiguero

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrín, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrín, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrín, Endrín Cetona, Eton, Heptacoloro, Heptacoloro Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

PARÁMETRO	P(01)	P(02)	P(03)	Especificación (*)
Aluminio	53	117	56	200 µgr/l
Boro	0.6	0.9	0.4	1.0 mg/l
Hierro	16	9	<5	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0.9	0.8	0.9	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.1	0.2	0.3	2.0 mg/l
Conductividad	583	656	734	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	19.3	21.0	21.0	(n.a.) °C
pH	7.6	7.7	7.1	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	1	0	0	5 NTU
Cloruro	101	139	111	250 mg/l
Fluoruro	<0.3	<0.3	<0.3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	60.0	60.0	120.0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3.0	<3.0	<3.0	(n.a.) mg/l
Nitrato	0	0	3	50 mg/l
Calcio	29.0	29.0	53.0	(n.a.) mg/l
Sulfato	46	44	124	500 mg/l
Sodio	65	80	68	200 mg/l
Indice Langelier	-0.1	0.2	0.4	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0.5	<0.5	<0.5	5.0 mg O2/l
Bromodichlorometano	<5	<5	5	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	17	21	34	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	<5	<5	2	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	7	8	20	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	24	28	61	100 µgr/l
Recuento de Colonias	0	0	4	100 UFC en 1 ml
Dureza	11.0	10.6	22.5	(n.a.) °F
Magnesio	9.0	8.0	23.0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

- (01) Beniel
- (02) La Basca
- (03) El Mojón, El Raiguero

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrín, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrín, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrín, Endrín Cetona, Eton, Heptacoloro, Heptacoloro Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

PARÁMETRO	P(01)	P(02)	P(03)	Especificación (*)
Aluminio	53	117	56	200 µgr/l
Boro	0.6	0.9	0.4	1.0 mg/l
Hierro	16	9	<5	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0.9	0.6	0.9	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.1	0.2	0.1	2.0 mg/l
Conductividad	583	656	734	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	19.3	21.0	21.0	(n.a.) °C
pH	7.7	7.7	7.9	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	0	0	0	5 NTU
Cloruro	101	139	111	250 mg/l
Fluoruro	<0.3	<0.3	<0.3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	60.0	60.0	120.0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3.0	<3.0	<3.0	(n.a.) mg/l
Nitrato	0	0	3	50 mg/l
Calcio	29.0	29.0	53.0	(n.a.) mg/l
Sulfato	46	44	124	500 mg/l
Sodio	65	80	68	200 mg/l
Indice Langelier	-0.1	0.2	0.4	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0.5	<0.5	<0.5	5.0 mg O2/l
Bromodichlorometano	<5	<5	5	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	17	21	34	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	<5	<5	2	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	7	8	20	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	24	28	61	100 µgr/l
Recuento de Colonias	0	0	4	100 UFC en 1 ml
Dureza	11.0	10.6	22.5	(n.a.) °F
Magnesio	9.0	8.0	23.0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

- (01) Beniel
- (02) La Basca
- (03) El Mojón, El Raiguero

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrín, Ametrina, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrín, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrín, Endrín Cetona, Etion, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

PARÁMETRO	P(01)	P(02)	P(03)	Especificación (*)
Aluminio	53	117	56	200 µgr/l
Boro	0.6	0.9	0.4	1.0 mg/l
Hierro	16	9	<5	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0.9	0.6	1.0	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.1	0.2	0.1	2.0 mg/l
Conductividad	583	656	734	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	19.3	21.0	21.0	(n.a.) °C
pH	7.7	7.7	7.9	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	0	0	0	5 NTU
Cloruro	101	139	111	250 mg/l
Fluoruro	<0.3	<0.3	<0.3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	60.0	60.0	120.0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3.0	<3.0	<3.0	(n.a.) mg/l
Nitrato	0	0	3	50 mg/l
Calcio	29.0	29.0	53.0	(n.a.) mg/l
Sulfato	46	44	124	500 mg/l
Sodio	65	80	68	200 mg/l
Indice Langelier	-0.1	0.2	0.4	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0.5	<0.5	<0.5	5.0 mg O2/l
Bromodichlorometano	<5	<5	5	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	17	21	34	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	<5	<5	2	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	7	8	20	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	24	28	61	100 µgr/l
Recuento de Colonias	0	0	4	100 UFC en 1 ml
Dureza	11.0	10.6	22.5	(n.a.) °F
Magnesio	9.0	8.0	23.0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

- (01) Beniel
- (02) La Basca
- (03) El Mojón, El Raiguero

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrín, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrín, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrín, Endrín Cetona, Eton, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

PARÁMETRO	P(01)	P(02)	P(03)	Especificación (*)
Aluminio	53	117	56	200 µgr/l
Boro	0.6	0.9	0.4	1.0 mg/l
Hierro	16	9	<5	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0.9	0.9	1.0	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.1	0.1	0.2	2.0 mg/l
Conductividad	503	1010	943	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	19.3	21.0	21.0	(n.a.) °C
pH	7.4	8.1	7.5	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	0	0	0	5 NTU
Cloruro	101	139	111	250 mg/l
Fluoruro	<0.3	<0.3	<0.3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	60.0	60.0	120.0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3.0	<3.0	<3.0	(n.a.) mg/l
Nitrato	0	0	3	50 mg/l
Calcio	29.0	29.0	53.0	(n.a.) mg/l
Sulfato	46	44	124	500 mg/l
Sodio	65	80	68	200 mg/l
Indice Langelier	-0.1	0.2	0.4	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0.5	<0.5	<0.5	5.0 mg O2/l
Bromodichlorometano	<5	<5	5	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	17	21	34	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	<5	<5	2	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	7	8	20	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	24	28	61	100 µgr/l
Recuento de Colonias	0	0	4	100 UFC en 1 ml
Dureza	11.0	10.6	22.5	(n.a.) °F
Magnesio	9.0	8.0	23.0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

- (01) Beniel
- (02) La Basca
- (03) El Mojón, El Raiguero

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrín, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrín, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrín, Endrín Cetona, Eton, Heptacoloro, Heptacoloro Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

PARÁMETRO	P(01)	P(02)	P(03)	Especificación (*)
Aluminio	53	117	56	200 µgr/l
Boro	0.6	0.9	0.4	1.0 mg/l
Hierro	16	9	<5	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0.9	0.9	1.0	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.1	0.1	0.2	2.0 mg/l
Conductividad	503	1010	943	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	19.3	21.0	21.0	(n.a.) °C
pH	7.4	8.1	7.5	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	0	0	0	5 NTU
Cloruro	101	139	111	250 mg/l
Fluoruro	<0.3	<0.3	<0.3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	60.0	60.0	120.0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3.0	<3.0	<3.0	(n.a.) mg/l
Nitrato	0	0	3	50 mg/l
Calcio	29.0	29.0	53.0	(n.a.) mg/l
Sulfato	46	44	124	500 mg/l
Sodio	65	80	68	200 mg/l
Indice Langelier	-0.1	0.2	0.4	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0.5	<0.5	<0.5	5.0 mg O2/l
Bromodichlorometano	<5	<5	5	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	17	21	34	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	<5	<5	2	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	7	8	20	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	24	28	61	100 µgr/l
Recuento de Colonias	0	0	4	100 UFC en 1 ml
Dureza	11.0	10.6	22.5	(n.a.) °F
Magnesio	9.0	8.0	23.0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

- (01) Beniel
- (02) La Basca
- (03) El Mojón, El Raiguero

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrín, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrín, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrín, Endrín Cetona, Eton, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

PARÁMETRO	P(01)	P(02)	P(03)	Especificación (*)
Aluminio	53	55	56	200 µgr/l
Boro	0.8	0.4	0.4	1.0 mg/l
Hierro	16	<5	<5	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0.9	0.9	1.0	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.2	0.0	0.3	2.0 mg/l
Conductividad	573	707	739	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	19.3	20.6	21.0	(n.a.) °C
pH	7.2	7.5	6.6	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	1	2	1	5 NTU
Cloruro	101	106	111	250 mg/l
Fluoruro	<0.3	<0.3	<0.3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	60.0	149.0	120.0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3.0	<3.0	<3.0	(n.a.) mg/l
Nitrato	0	2	3	50 mg/l
Calcio	29.0	59.0	53.0	(n.a.) mg/l
Sulfato	46	118	124	500 mg/l
Sodio	65	66	68	200 mg/l
Indice Langelier	-0.1	0.6	0.4	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0.5	<0.5	<0.5	5.0 mg O2/l
Bromodichlorometano	<5	7	7	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	<5	36	29	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	<5	2	<5	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	<5	25	23	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	<20	69	59	100 µgr/l
Recuento de Colonias	0	0	4	100 UFC en 1 ml
Dureza	11.0	25.0	22.5	(n.a.) °F
Magnesio	9.0	25.0	23.0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

- (01) Beniel
- (02) La Basca
- (03) El Mojón, El Raiguero

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrín, Atrazina, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrín, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrín, Endrín Cetona, Eton, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

PARÁMETRO	P(01)	P(02)	P(03)	Especificación (*)
Aluminio	53	55	56	200 µgr/l
Boro	0.8	0.4	0.4	1.0 mg/l
Hierro	16	<5	<5	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0.9	0.9	1.0	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.2	0.0	0.3	2.0 mg/l
Conductividad	573	707	739	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	19.3	20.6	21.0	(n.a.) °C
pH	7.2	7.5	6.6	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	1	2	1	5 NTU
Cloruro	101	106	111	250 mg/l
Fluoruro	<0.3	<0.3	<0.3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	60.0	149.0	120.0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3.0	<3.0	<3.0	(n.a.) mg/l
Nitrato	0	2	3	50 mg/l
Calcio	29.0	59.0	53.0	(n.a.) mg/l
Sulfato	46	118	124	500 mg/l
Sodio	65	66	68	200 mg/l
Indice Langelier	-0.1	0.6	0.4	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0.5	<0.5	<0.5	5.0 mg O2/l
Bromodichlorometano	<5	7	7	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	<5	36	29	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	<5	2	<5	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	<5	25	23	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	<20	69	59	100 µgr/l
Recuento de Colonias	0	0	4	100 UFC en 1 ml
Dureza	11.0	25.0	22.5	(n.a.) °F
Magnesio	9.0	25.0	23.0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

- (01) Beniel
- (02) La Basca
- (03) El Mojón, El Raiguero

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrín, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrín, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrín, Endrín Cetona, Eton, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.