

PARÁMETRO	P(01)	P(02)	P(03)	Especificación (*)
Aluminio	18	58	65	200 µgr/l
Boro	0,7	0,5	0,2	1.0 mg/l
Hierro	9	<5	<5	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0,9	0,8	0,8	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.2	0.1	0.2	2.0 mg/l
Conductividad	536	896	880	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	20,2	24,0	18,3	(n.a.) °C
pH	7.8	7.5	7.4	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	<0.2	<0.2	<0.2	5 NTU
Cloruro	103	118	98	250 mg/l
Fluoruro	<0,3	<0,3	<0,3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	57,0	143,0	180,0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3,0	<3,0	<3,0	(n.a.) mg/l
Nitrato	0	2	3	50 mg/l
Calcio	24,0	65,0	76,0	(n.a.) mg/l
Sulfato	36	153	177	500 mg/l
Sodio	66	74	61	200 mg/l
Indice Langelier	-0,1	0,7	1,0	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0,5	<0,5	<0,5	5.0 mg O2/l
Bromodichlorometano	<5	7	8	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	17	48	28	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	<5	1	<5	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	5	26	24	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	27	82	63	100 µgr/l
Recuento de Colonias	1	0	0	100 UFC en 1 ml
Dureza	9,1	28,3	34,1	(n.a.) °F
Magnesio	7,0	29,0	37,0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

- (01) Beniel
- (02) La Basca
- (03) El Mojón, El Raiguero

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrín, Ametrina, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrín, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrín, Endrín Cetona, Eton, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'- DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

PARÁMETRO	P(01)	P(02)	P(03)	Especificación (*)
Aluminio	83	58	65	200 µgr/l
Boro	0,6	0,5	0,2	1.0 mg/l
Hierro	6	<5	<5	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	1,0	1,0	0,9	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.2	0.1	0.2	2.0 mg/l
Conductividad	427	836	904	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	19,9	24,0	18,3	(n.a.) °C
pH	7.8	7.5	7.4	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	1	1	1	5 NTU
Cloruro	88	118	98	250 mg/l
Fluoruro	<0,3	<0,3	<0,3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	58,0	143,0	180,0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3,0	<3,0	<3,0	(n.a.) mg/l
Nitrato	0	2	3	50 mg/l
Calcio	23,0	65,0	76,0	(n.a.) mg/l
Sulfato	31	153	177	500 mg/l
Sodio	56	74	61	200 mg/l
Indice Langelier	0,1	0,7	1,0	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0,5	<0,5	<0,5	5.0 mg O2/l
Bromodichlorometano	1	<5	8	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	12	21	28	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	<1	<5	<5	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	4	14	24	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	17	40	63	100 µgr/l
Recuento de Colonias	0	0	0	100 UFC en 1 ml
Dureza	8,7	28,3	34,1	(n.a.) °F
Magnesio	7,0	29,0	37,0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

- (01) Beniel
- (02) La Basca
- (03) El Mojón, El Raiguero

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Abamectina, Aldrin, AMPA, b-HCH, Cimoxalino, Cipermetrinas, Clorfeninfos, Clorpirifos, Metil clorpirifos, Deltametrina, d-HCH, Dieldrin, Endosulfán I, Endosulfán Sulfato, Fosetil AL, Glifosato, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Imazalil, Isodrin, Lambda cihalotrin, Lindano, Oxifluorfen, Pendimetalina, Piriproxifen, Propiconazol, Propizamida, Tebuconazol, Terbutilazina, Tetraconazol.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

PARÁMETRO	P(01)	P(02)	P(03)	Especificación (*)
Aluminio	83	58	65	200 µgr/l
Boro	0,6	0,5	0,2	1.0 mg/l
Hierro	6	<5	<5	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0,8	0,8	0,7	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.2	0.1	0.2	2.0 mg/l
Conductividad	427	836	904	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	19,9	24,0	18,3	(n.a.) °C
pH	7.8	7.5	7.4	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	1	1	1	5 NTU
Cloruro	88	118	98	250 mg/l
Fluoruro	<0,3	<0,3	<0,3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	58,0	143,0	180,0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3,0	<3,0	<3,0	(n.a.) mg/l
Nitrato	0	2	3	50 mg/l
Calcio	23,0	65,0	76,0	(n.a.) mg/l
Sulfato	31	153	177	500 mg/l
Sodio	56	74	61	200 mg/l
Indice Langelier	0,1	0,7	1,0	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0,5	<0,5	<0,5	5.0 mg O2/l
Bromodichlorometano	1	<5	<5	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	12	21	26	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	<1	<5	<5	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	4	14	17	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	17	40	48	100 µgr/l
Recuento de Colonias	0	0	0	100 UFC en 1 ml
Dureza	8,7	28,3	34,1	(n.a.) °F
Magnesio	7,0	29,0	37,0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

- (01) Beniel
- (02) La Basca
- (03) El Mojón, El Raiguero

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Abamectina, Aldrin, AMPA, b-HCH, Cimoxalino, Cipermetrin, Clorfeninfos, Clorpirifos, Metil clorpirifos, Deltametrina, d-HCH, Dieldrin, Endosulfán I, Endosulfán Sulfato, Fosetil AL, Glifosato, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Imazalil, Isodrin, Lambda cihalotrin, Lindano, Oxifluorfen, Pendimetalina, Piriproxifen, Propiconazol, Propizamida, Tebuconazol, Terbutilazina, Tetraconazol.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

PARÁMETRO	P(01)	P(02)	P(03)	Especificación (*)
Aluminio	83	58	65	200 µgr/l
Boro	0,6	0,5	0,2	1.0 mg/l
Hierro	6	<5	<5	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0,9	0,8	0,8	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.2	0.1	0.2	2.0 mg/l
Conductividad	427	836	904	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	19,9	24,0	18,3	(n.a.) °C
pH	7.8	7.5	7.4	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	<0.2	<0.2	<0.2	5 NTU
Cloruro	88	118	98	250 mg/l
Fluoruro	<0,3	<0,3	<0,3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	58,0	143,0	180,0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3,0	<3,0	<3,0	(n.a.) mg/l
Nitrato	0	2	3	50 mg/l
Calcio	23,0	65,0	76,0	(n.a.) mg/l
Sulfato	31	153	177	500 mg/l
Sodio	56	74	61	200 mg/l
Indice Langelier	0,1	0,7	1,0	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0,5	<0,5	<0,5	5.0 mg O2/l
Bromodichlorometano	1	<5	<5	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	12	21	26	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	<1	<5	<5	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	4	14	17	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	17	40	48	100 µgr/l
Recuento de Colonias	0	0	0	100 UFC en 1 ml
Dureza	8,7	28,3	34,1	(n.a.) °F
Magnesio	7,0	29,0	37,0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

- (01) Beniel
- (02) La Basca
- (03) El Mojón, El Raiguero

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Abamectina, Aldrin, AMPA, b-HCH, Cimoxalino, Cipermetrinas, Clorfeninfos, Clorpirifos, Metil clorpirifos, Deltametrina, d-HCH, Dieldrin, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Fosetil AL, Glifosato, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Imazalil, Isodrin, Lambda cihalotrin, Lindano, Oxifluorfen, Pendimetalina, Piriproxifen, Propiconazol, Propizamida, Tebuconazol, Terbutilazina, Tetraconazol.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

PARÁMETRO	P(01)	P(02)	P(03)	Especificación (*)
Aluminio	83	58	65	200 µgr/l
Boro	0,6	0,5	0,2	1.0 mg/l
Hierro	6	<5	<5	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0,7	1,0	1,0	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.2	0.1	0.2	2.0 mg/l
Conductividad	546	891	904	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	19,9	24,0	18,3	(n.a.) °C
pH	7.8	7.5	7.4	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	<0.2	<0.2	1	5 NTU
Cloruro	88	118	98	250 mg/l
Fluoruro	<0,3	<0,3	<0,3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	58,0	143,0	180,0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3,0	<3,0	<3,0	(n.a.) mg/l
Nitrato	0	2	3	50 mg/l
Calcio	23,0	65,0	76,0	(n.a.) mg/l
Sulfato	31	153	177	500 mg/l
Sodio	56	74	61	200 mg/l
Indice Langelier	0,1	0,7	1,0	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0,5	<0,5	<0,5	5.0 mg O2/l
Bromodiclorometano	<5	<5	<5	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	20	31	26	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	<5	<5	<5	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	9	16	17	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	33	52	48	100 µgr/l
Recuento de Colonias	0	0	0	100 UFC en 1 ml
Dureza	8,7	28,3	34,1	(n.a.) °F
Magnesio	7,0	29,0	37,0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

- (01) Beniel
- (02) La Basca
- (03) El Mojón, El Raiguero

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Abamectina, Aldrin, AMPA, b-HCH, Cimoxalino, Cipermetrin, Clorfeninfos, Clorpirifos, Metil clorpirifos, Deltametrina, d-HCH, Dieldrin, Endosulfán I, Endosulfán Sulfato, Fosetil AL, Glifosato, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Imazalil, Isodrin, Lambda cihalotrin, Lindano, Oxifluorfen, Pendimetalina, Piriproxifen, Propiconazol, Propizamida, Tebuconazol, Terbutilazina, Tetraconazol.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

PARÁMETRO	P(01)	P(02)	P(03)	Especificación (*)
Aluminio	83	58	65	200 µgr/l
Boro	0,6	0,5	0,2	1.0 mg/l
Hierro	6	<5	<5	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0,8	1,0	0,5	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.2	0.1	0.2	2.0 mg/l
Conductividad	546	891	904	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	19,9	24,0	18,3	(n.a.) °C
pH	7.8	7.5	7.4	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	<0.2	<0.2	<0.2	5 NTU
Cloruro	88	118	98	250 mg/l
Fluoruro	<0,3	<0,3	<0,3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	58,0	143,0	180,0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3,0	<3,0	<3,0	(n.a.) mg/l
Nitrato	0	2	3	50 mg/l
Calcio	23,0	65,0	76,0	(n.a.) mg/l
Sulfato	31	153	177	500 mg/l
Sodio	56	74	61	200 mg/l
Indice Langelier	0,1	0,7	1,0	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0,5	<0,5	<0,5	5.0 mg O2/l
Bromodiclorometano	<5	<5	<5	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	20	31	26	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	<5	<5	<5	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	9	16	17	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	33	52	48	100 µgr/l
Recuento de Colonias	0	0	0	100 UFC en 1 ml
Dureza	8,7	28,3	34,1	(n.a.) °F
Magnesio	7,0	29,0	37,0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

- (01) Beniel
- (02) La Basca
- (03) El Mojón, El Raiguero

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Abamectina, Aldrin, AMPA, b-HCH, Cimoxalino, Cipermetrinas, Clorfeninfos, Clorpirifos, Metil clorpirifos, Deltametrina, d-HCH, Dieldrin, Endosulfán I, Endosulfán Sulfato, Fosetil AL, Glifosato, Heptaclo, Heptaclo Epóxido, Imazalil, Isodrin, Lambda cihalotrin, Lindano, Oxifluorfen, Pendimetalina, Piriproxifen, Propiconazol, Propizamida, Tebuconazol, Terbutilazina, Tetraconazol.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

PARÁMETRO	P(01)	P(02)	P(03)	Especificación (*)
Aluminio	83	58	92	200 µgr/l
Boro	0,6	0,5	0,6	1.0 mg/l
Hierro	6	<5	9	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0,9	0,8	1,0	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.2	0.1	0.2	2.0 mg/l
Conductividad	546	891	743	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	19,9	24,0	22,7	(n.a.) °C
pH	7.8	7.5	7.4	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	<0.2	<0.2	1	5 NTU
Cloruro	88	118	146	250 mg/l
Fluoruro	<0,3	<0,3	<0,3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	58,0	143,0	88,0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3,0	<3,0	<3,0	(n.a.) mg/l
Nitrato	0	2	1	50 mg/l
Calcio	23,0	65,0	42,0	(n.a.) mg/l
Sulfato	31	153	99	500 mg/l
Sodio	56	74	82	200 mg/l
Indice Langelier	0,1	0,7	0,4	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0,5	<0,5	<0,5	5.0 mg O2/l
Bromodiclorometano	<5	<5	2	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	20	31	54	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	<5	<5	<1	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	9	16	16	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	33	52	73	100 µgr/l
Recuento de Colonias	0	0	0	100 UFC en 1 ml
Dureza	8,7	28,3	17,2	(n.a.) °F
Magnesio	7,0	29,0	16,0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

- (01) Beniel
- (02) La Basca
- (03) El Mojón, El Raiguero

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Abamectina, Aldrín, AMPA, b-HCH, Cimoxalino, Cipermetrinas, Clorfeninfos, Clorpirifos, Metil clorpirifos, Deltametrina, d-HCH, Dieldrín, Endosulfán I, Endosulfán Sulfato, Fosetil AL, Glifosato, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Imazalil, Isodrin, Lambda cihalotrin, Lindano, Oxifluorfen, Pendimetalina, Piriproxifen, Propiconazol, Propizamida, Tebuconazol, Terbutilazina, Tetraconazol.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

PARÁMETRO	P(01)	P(02)	P(03)	Especificación (*)
Aluminio	83	58	92	200 µgr/l
Boro	0,6	0,5	0,6	1.0 mg/l
Hierro	6	<5	9	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0,9	0,8	1,0	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.2	0.1	0.2	2.0 mg/l
Conductividad	546	891	743	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	19,9	24,0	22,7	(n.a.) °C
pH	7.8	7.5	7.4	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	<0.2	<0.2	1	5 NTU
Cloruro	88	118	146	250 mg/l
Fluoruro	<0,3	<0,3	<0,3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	58,0	143,0	88,0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3,0	<3,0	<3,0	(n.a.) mg/l
Nitrato	0	2	1	50 mg/l
Calcio	23,0	65,0	42,0	(n.a.) mg/l
Sulfato	31	153	99	500 mg/l
Sodio	56	74	82	200 mg/l
Indice Langelier	0,1	0,7	0,4	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0,5	<0,5	<0,5	5.0 mg O2/l
Bromodiclorometano	<5	<5	2	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	20	31	54	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	<5	<5	<1	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	9	16	16	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	33	52	73	100 µgr/l
Recuento de Colonias	0	0	0	100 UFC en 1 ml
Dureza	8,7	28,3	17,2	(n.a.) °F
Magnesio	7,0	29,0	16,0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

- (01) Beniel
- (02) La Basca
- (03) El Mojón, El Raiguero

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Abamectina, Aldrin, AMPA, b-HCH, Cimoxalino, Cipermetrinas, Clorfeninfos, Clorpirifos, Metil clorpirifos, Deltametrina, d-HCH, Dieldrin, Endosulfán I, Endosulfán Sulfato, Fosetil AL, Glifosato, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Imazalil, Isodrin, Lambda cihalotrin, Lindano, Oxifluorfen, Pendimetalina, Piriproxifen, Propiconazol, Propizamida, Tebuconazol, Terbutilazina, Tetraconazol.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

PARÁMETRO	P(01)	P(02)	P(03)	Especificación (*)
Aluminio	83	58	92	200 µgr/l
Boro	0,6	0,5	0,6	1.0 mg/l
Hierro	6	<5	9	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0,3	0,8	0,6	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.2	0.1	0.2	2.0 mg/l
Conductividad	577	757	756	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	19,9	24,0	22,7	(n.a.) °C
pH	7.8	7.5	7.4	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	<0.2	1	<0.2	5 NTU
Cloruro	88	118	146	250 mg/l
Fluoruro	<0,3	<0,3	<0,3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	58,0	143,0	88,0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3,0	<3,0	<3,0	(n.a.) mg/l
Nitrato	0	2	1	50 mg/l
Calcio	23,0	65,0	42,0	(n.a.) mg/l
Sulfato	31	153	99	500 mg/l
Sodio	56	74	82	200 mg/l
Indice Langelier	0,1	0,7	0,4	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0,5	<0,5	<0,5	5.0 mg O2/l
Bromodichlorometano	<5	<5	2	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	20	31	54	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	<5	<5	<1	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	9	16	16	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	33	52	73	100 µgr/l
Recuento de Colonias	0	0	0	100 UFC en 1 ml
Dureza	8,7	28,3	17,2	(n.a.) °F
Magnesio	7,0	29,0	16,0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

- (01) Beniel
- (02) La Basca
- (03) El Mojón, El Raiguero

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Abamectina, Aldrin, AMPA, b-HCH, Cimoxalino, Cipermetrinas, Clorfeninfos, Clorpirifos, Metil clorpirifos, Deltametrina, d-HCH, Dieldrin, Endosulfán I, Endosulfán Sulfato, Fosetil AL, Glifosato, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Imazalil, Isodrin, Lambda cihalotrin, Lindano, Oxifluorfen, Pendimetalina, Piriproxifen, Propiconazol, Propizamida, Tebuconazol, Terbutilazina, Tetraconazol.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

PARÁMETRO	P(01)	P(02)	P(03)	Especificación (*)
Aluminio	83	58	92	200 µgr/l
Boro	0,6	0,5	0,6	1.0 mg/l
Hierro	6	<5	9	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0,8	1,0	0,8	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.2	0.1	0.2	2.0 mg/l
Conductividad	713	757	756	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	19,9	24,0	22,7	(n.a.) °C
pH	7.8	7.5	7.4	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	1	<0.2	<0.2	5 NTU
Cloruro	88	118	146	250 mg/l
Fluoruro	<0,3	<0,3	<0,3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	58,0	143,0	88,0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3,0	<3,0	<3,0	(n.a.) mg/l
Nitrato	0	2	1	50 mg/l
Calcio	23,0	65,0	42,0	(n.a.) mg/l
Sulfato	31	153	99	500 mg/l
Sodio	56	74	82	200 mg/l
Indice Langelier	0,1	0,7	0,4	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0,5	<0,5	<0,5	5.0 mg O2/l
Bromodiclorometano	<5	<5	2	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	20	31	54	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	<5	<5	<1	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	9	16	16	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	33	52	73	100 µgr/l
Recuento de Colonias	0	0	0	100 UFC en 1 ml
Dureza	8,7	28,3	17,2	(n.a.) °F
Magnesio	7,0	29,0	16,0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

- (01) Beniel
- (02) La Basca
- (03) El Mojón, El Raiguero

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Abamectina, Aldrin, AMPA, b-HCH, Cimoxalino, Cipermetrinas, Clorfenvinfos, Clorpirifos, Metil clorpirifos, Deltametrina, d-HCH, Dieldrin, Endosulfán I, Endosulfán Sulfato, Fosetil AL, Glifosato, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Imazalil, Isodrin, Lambda cihalotrin, Lindano, Oxifluorfen, Pendimetalina, Piriproxifen, Propiconazol, Propizamida, Tebuconazol, Terbutilazina, Tetraconazol.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

PARÁMETRO	P(01)	P(02)	P(03)	Especificación (*)
Aluminio	83	67	92	200 µgr/l
Boro	0,6	0,6	0,6	1.0 mg/l
Hierro	6	<5	9	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0,9	0,9	0,5	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.2	0.1	0.2	2.0 mg/l
Conductividad	575	667	671	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	19,9	22,2	22,7	(n.a.) °C
pH	7.8	7.5	7.4	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	<0.2	<0.2	1	5 NTU
Cloruro	88	134	146	250 mg/l
Fluoruro	<0,3	<0,3	<0,3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	58,0	83,0	88,0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3,0	<3,0	<3,0	(n.a.) mg/l
Nitrato	0	1	1	50 mg/l
Calcio	23,0	43,0	42,0	(n.a.) mg/l
Sulfato	31	99	99	500 mg/l
Sodio	56	77	82	200 mg/l
Indice Langelier	0,1	0,3	0,4	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0,5	<0,5	<0,5	5.0 mg O2/l
Bromodiclorometano	<5	4	<5	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	24	41	35	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	<5	1	<5	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	6	17	15	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	36	62	55	100 µgr/l
Recuento de Colonias	0	0	0	100 UFC en 1 ml
Dureza	8,7	17,0	17,2	(n.a.) °F
Magnesio	7,0	15,0	16,0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

- (01) Beniel
- (02) La Basca
- (03) El Mojón, El Raiguero

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Abamectina, Aldrín, AMPA, b-HCH, Cimoxalino, Cipermetrinas, Clorfeninfos, Clorpirifos, Metil clorpirifos, Deltametrina, d-HCH, Dieldrin, Endosulfán I, Endosulfán Sulfato, Fosetil AL, Glifosato, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Imazalil, Isodrin, Lambda cihalotrin, Lindano, Oxifluorfen, Pendimetalina, Piriproxifen, Propiconazol, Propizamida, Tebuconazol, Terbutilazina, Tetraconazol.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

PARÁMETRO	P(01)	P(02)	P(03)	Especificación (*)
Aluminio	83	67	92	200 µgr/l
Boro	0,9	0,6	0,6	1.0 mg/l
Hierro	6	<5	9	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	1,0	0,8	0,9	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.2	0.1	0.2	2.0 mg/l
Conductividad	575	755	799	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	19,9	22,2	22,7	(n.a.) °C
pH	7.8	7.5	7.4	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	<0.2	<0.2	<0.2	5 NTU
Cloruro	88	134	146	250 mg/l
Fluoruro	<0,3	<0,3	<0,3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	58,0	83,0	88,0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3,0	<3,0	<3,0	(n.a.) mg/l
Nitrato	0	1	1	50 mg/l
Calcio	23,0	43,0	42,0	(n.a.) mg/l
Sulfato	31	99	99	500 mg/l
Sodio	56	77	82	200 mg/l
Indice Langelier	0,1	0,3	0,4	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0,5	<0,5	<0,5	5.0 mg O2/l
Bromodichlorometano	<5	4	<5	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	24	41	35	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	<5	1	<5	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	6	17	15	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	36	62	55	100 µgr/l
Recuento de Colonias	0	0	0	100 UFC en 1 ml
Dureza	8,7	17,0	17,2	(n.a.) °F
Magnesio	7,0	15,0	16,0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

- (01) Beniel
- (02) La Basca
- (03) El Mojón, El Raiguero

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Abamectina, Aldrin, AMPA, b-HCH, Cimoxalino, Cipermetrinas, Clorfeninfos, Clorpirifos, Metil clorpirifos, Deltametrina, d-HCH, Dieldrin, Endosulfán I, Endosulfán Sulfato, Fosetil AL, Glifosato, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Imazalil, Isodrin, Lambda cihalotrin, Lindano, Oxifluorfen, Pendimetalina, Piriproxifen, Propiconazol, Propizamida, Tebuconazol, Terbutilazina, Tetraconazol.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.